ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@ mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Emailfguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
_____ Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2022-0294 **«29» июля 2022 г.**

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-54-9 от 13.01.2022 г.– вода питьевая (источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 35, скважина.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 35.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 500/21-к от 01.11.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-54-9 от 13.01.2022 г.– вода питьевая (источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщенным показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности (Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии) не превышает гигиенические нормативы, по определяемым химическим веществам не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и раздела III Таблица 3.1, Таблица 3.3, Таблица 3.5, Таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «29» июля 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя_____ №56. ГО.02.01-07.2022-0294

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@ mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Emailfguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
_____ Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2022-0300 **«29» июля 2022 г.**

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-4739-930 от 25.04.2022 г.– вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 34, колонка.
2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 35.
3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 500/21-к от 01.11.2021 г.
4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-4739-930 от 25.04.2022 г. – вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности (Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии) не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и раздела III Таблица 3.1, Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «29» июля 20 22 г.
Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя_____ №56. ГО.02.01-07.2022-0300

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@ mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Emailfguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
_____ Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2022-0298 **«29» июля 2022 г.**

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-2085-440 от 14.03.2022 г.– вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 45, колонка №2.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 35.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 500/21-к от 01.11.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-2085-440 от 14.03.2022 г. – вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и раздела III Таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «29» июля 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____ В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя_____ №56. ГО.02.01-07.2022-0298

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@ mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Emailfguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
_____ Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-07.2022-0296 **«29» июля 2022 г.**

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-56-11 от 13.01.2022 г.– вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Молодежная, 3, колонка.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация МО «Кислинский сельский совет», Оренбургская область, Асекеевский район, с. Кисла, ул. Центральная, 35.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 500/21-к от 01.11.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-56-11 от 13.01.2022 г. – вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности (Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии) не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и раздела III Таблица 3.1, Таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «29» июля 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене _____В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя_____ №56. ГО.02.01-07.2022-0296